



PÍLDORAS PARA #SEFH17 desde Hospitales de la Comunidad de Madrid
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

*El **Reto** es responder en 140 caracteres para poder difundir el mensaje en las **Redes** y obtener **Resultado** comunicativo*

P. ¿Qué os viene a la mente cuando oís nuestras tres Rs -> Retos, Redes, Resultados?

Querer, hacer, lograr.

P. ¿Cuál es el principal Reto para vuestro SFH durante #SEFH17?

Una nueva Farmacia= (+eficiencia +seguridad +conocimiento + visibilidad e impacto) x Paciente

<https://twitter.com/carzoide/status/776669121186496512>



Carmen Garcia
@carzoide

Ya podeis visitar la página web del Servicio de Farmacia del Hospital 12 de Octubre
madrid.org/cs/Satellite?c...

os esperamos!

| | | |
|----------|----------|--|
| RETWEETS | ME GUSTA | |
| 4 | 6 | |

23:28 - 15 sept. 2016



Enlace a la web del Servicio de Farmacia del Hospital 12 de Octubre:


http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354584217202&pagename=Hospital12Octubre%2FPage%2FH12O_ServiciosPrincipal



P. Apostamos por el trabajo en Red ¿Cómo lo hacéis vosotros en el Hospital?

Estando en primera línea en los proyectos globales (#HIMSS6) y construyendo los nudos de otras redes #segPac #investigacion ...

<https://twitter.com/chussitaa/status/613796333871333376>



P. Los Resultados son importantes, el trabajo en equipo también. ¿Nos contáis alguno que haya llegado o esté por venir en vuestro Servicio?

Consulta AF #oncología, validación integral HCE, transversal y asistida,+visibilidad exterior...y la transformación en marcha #el12escarisma

<https://twitter.com/jmanuelcaro/status/729714437234556928>



NOMBRES



Alicia Mazafegas, Supervisora Unidad Abque Quirogas R.G.



María Dolores Pérez, Supervisora Unidad Hospital de Día de Oncología Médica



María José del Olmo Rubio, Supervisora Unidad de Continuidad de Cuidados



Blanca Delfa Sorzano

Estudio del Servicio de Farmacia

El profesional sanitario, clave en la conciliación al tratamiento antirretroviral en pacientes ingresados

Un estudio del Servicio de Farmacia destaca que es fundamental la conciliación del tratamiento antirretroviral pautado de forma ambulatoria en pacientes con VIH durante su estancia hospitalaria. Esto previene una posible omisión del tratamiento y como consecuencia, la falta de continuidad del mismo, que puede incrementar la carga viral y dificultar el control de la infección.

Esta conclusión se desprende del trabajo *Detección y Análisis de Errores de Conciliación de Tratamiento Antirretroviral en Pacientes VIH Hospitalizados*, en el que se han observado errores en el seguimiento del tratamiento durante las transiciones asistenciales, bien porque cuando ingresa el paciente suele ser por un proceso agudo o intervención quirúrgica y a veces no se considera el tratamiento crónico hasta que se estabiliza, o bien porque el propio paciente no hace referencia en el momento del ingreso.

La conciliación de la medicación forma parte del trabajo habitual del farmacéutico hospitalario cuando valida las prescripciones de los pacientes ingresados en el hospital. Todos los días acceden al módulo de prescripción en la Historia Clínica elec-



Los doctores José Miguel Ferrer, Carmen García y Siria Pobas, del Servicio de Farmacia

trónica para detectar pacientes con tratamiento antirretroviral y revisan que la terapia esté pautada de forma correcta, así como las posibles interacciones que puedan ocurrir con el tratamiento prescrito durante el ingreso. En caso de que se detecte algún posible error o incidencia, se contacta con el médico y enfermería de planta para informarles de la situación. Esta acción quedará registrada con una nota en su tratamiento y en la historia clínica del paciente.



Errores más frecuentes
De acuerdo con el estudio, el error detectado más frecuente es pautar dosis del

fármaco o frecuencias de administración incorrectas. Esto ocurre cuando el tratamiento antirretroviral está compuesto por varios fármacos y deben tomarse más de una vez al día. Para prevenir los errores, el Servicio de Farmacia incluye en el programa de prescripción electrónica las pautas adecuadas a cada tratamiento antirretroviral e instrucciones sobre cómo tomarlo. Por ejemplo, la toma en relación con las comidas es esencial para garantizar la eficacia de algunos antirretrovirales.

<https://twitter.com/pedroprq/status/798448651672715264>



Pedro Rguez Quesada
@pedroprq



Siguiendo

Comenzamos el #diaadherenciasefh2016 en #Hospital12octubre @sefh_ @adhefarsefh pic.twitter.com/rQ9OOPetin



RETWEETS 11 ME GUSTA 12



0:52 - 15 nov. 2016



11



12





https://twitter.com/AndreaL_Cebas/status/720881609096835077

