



Plan Integral de Atención Farmacéutica PIAF

Intervención de la atención farmacéutica en la eliminación de problemas relacionados con medicamentos en un modelo de atención de VIH/SIDA en Colombia.

MURCIA L *

GARCES S, MURILLO V, ESCOBAR J, ARROYAVE J, ACOSTA A. **

*Coordinadora del Plan Integral de Atención Farmacéutica

**Jefes de Servicio Farmacéutico

Genéricos
Esenciales

Gestar
pharma

Pharmacy
Management

SIES
ALUD

Jornadas 2013 de Actualización en
Atención Farmacéutica al Paciente
Patologías Viricas

FAMILY
Pharmacy

ICEMA

SALUD
INTEGRAL

GLOBAL
MARKET ALLIANCE

nefrovida

RHS ALIANZA
HOMECARE IPS
Service for All

Metodología estructurada que se apropia de las necesidades relacionadas con la farmacoterapia de los pacientes .

Pharmacy
Management



- ✓ **Objetivo:** Optimizar la farmacoterapia a través de la detección, prevención y resolución de resultados negativos a la medicación (RNM) para alcanzar las metas terapéuticas individualizadas.
- ✓ **Responsable:** Químico Farmacéutico “Profesional del medicamento”.
- ✓ **Metodología:** Seguimiento farmacoterapéutico sistemático, documentado y continuo.
- ✓ **Actividades:** Estrategias de uso adecuado del medicamento direccionadas al paciente y al equipo de profesionales de la salud involucrado en su tratamiento integral.



Intervención de la atención farmacéutica en la eliminación de problemas relacionados con medicamentos en un modelo de atención de VIH/SIDA en Colombia.

Genéricos
Esenciales

Gestar
pharma

Pharmacy
Management

SIES
ALUD

FAMILY
HOME CARE

cemet

SALUD
INTEGRAL

GLOBAL
MARKET ALLIANCE


nefrovida


RHS ALIANZA
HOMECARE IPS
Service for All

OBJETIVO DEL ESTUDIO



Describir el impacto del Plan Integral de Atención Farmacéutica (PIAF) en la eliminación de los problemas relacionados con medicamentos (PRM) en una cohorte de pacientes que ingresan a un modelo de atención integral VIH/SIDA en Colombia.







1,3

- Promedio de PRM por paciente (IC: 2,0 – 0,7)

1,2

- Promedio de RNM por PRM (IC: 2,3 – 1,0)



562 PRM eliminados

450 RNM Resueltos

Estrategias de Intervención Farmacéutica



- Recomendaciones generales frente a la terapia
- Enfoque de adherencia al tratamiento farmacológico
- Educación sanitaria al paciente: Patología y tratamiento farmacológico.
- Educación acerca de los riesgos del consumo de alcohol, cigarrillo o spa
- Educación sobre medidas no farmacológicas


- Manejo del paciente inadherente
- Manejo de situaciones psicológicas y emocionales
- Estudio de caso por equipo interdisciplinario (Staff)
- Alerta por paciente inmunocomprometido
- Ajustes en la farmacoterapia




GESTIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA



PRM Eliminados



RNM Solucionados





Se desarrolla el Plan Integral de Atención Farmacéutica para 2863 pacientes que ingresan a un modelo de atención de VIH/SIDA en Colombia, durante el periodo Enero a Diciembre de 2012.



Se identificaron 835 pacientes con PRM y a través de la intervención farmacéutica se eliminaron los PRMs presentados por 349 usuarios, es decir el 41,7% de la población.



Se resolvieron 450 Resultados Negativos a la medicación, principalmente los relacionados con la efectividad del tratamiento (44%).

Para mayor información..

<http://www.phm.com.co>

<http://phm.com.co/serviciophm/>

luisa_murcia@phm.com.co