



Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Morales León V, Alonso Ramos H, Herrera Ortega G, Molero Gómez R, Varela González M.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

viernes 30/01/2009


Tramitación ~~pro~~ digitalizada



**Tratamiento
Compasivo**



**Autorización
de Dirección
Médica**



**Consentimiento
informado**



- ✓ **Relación de pacientes**
- ✓ **Certificado: cumplimiento condiciones, consentimiento informado, conformidad del centro**




**Autorización
del Ministerio**

Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



OBJETIVO

Estudiar y valorar una nueva forma de tramitación de los tratamientos compasivos



PROTOCOLOS

Tratamientos urgentes

Tratamientos utilizados frecuentemente




Material y Métodos

- **Análisis de los tratamientos compasivos candidatos a protocolizar.**
- **Solicitud de protocolos de uso.**
- **Análisis de los tratamientos iniciados con protocolos desde su inicio hasta abril 2008**
- **Revisión de las solicitudes tramitadas en el 2007.**



Resultados



Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Resultados

PROTOCOLOS APROBADOS HASTA ABRIL 2008

Fármaco	Indicación	Fecha aprobación	Motivo de protocolizar
Triamcinolona intravítrea	Edema macular	Octubre -07	Frecuencia
Toxina botulínica	Migraña crónica y cefalea tensional crónica	Marzo -08	Gravedad
Aceite yodado	Hemorragia digestiva y quimiembolización	Noviembre-07	Gravedad
Inmunoglobulina inespecífica	Miastenia gravis	Marzo-08	Gravedad

Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Resultados

Número de pacientes desde inicio del Protocolo-Abril 2008



Número de pacientes en 2007





Resultados





Resultados



PROCOLOS EN TRÁMITE

Fármaco	Indicación
Factor VII	Hemorragias incontroladas
Terlipresina	Shock séptico
Toxina botulínica	Vejiga neurógena
Micofenolato de mofetilo	Lupus
Darbepoetina	Síndrome mielodisplásico
Epoetina	Anemia secundaria a tratamiento de hepatitis C
Colistina y tobramicina	Bronquiectasias

Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Tratamientos compasivos en 2007 (con protocolos existentes o en desarrollo)



Tramitación al Ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Conclusiones

- **La tramitación de tratamientos compasivos mediante el uso de protocolos ha demostrado ser un sistema eficaz acortando de manera importante el tiempo de espera desde la solicitud hasta el inicio del tratamiento.**



Conclusiones

- **La aceptación de los nuevos protocolos en curso podría suponer la utilización de este método para tramitar los tratamientos compasivos en el 30% de los casos, si tenemos en cuenta los datos de 2007.**



Tramitación al ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Tratamiento
Compasivo



Autorización de
Dirección Médica



Consentimiento
informado







**Tratamiento
Compasivo**



**Autorización de
Dirección
Médica**




**Consentimiento
informado**



Tramitación al ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos



Solicitudes tramitadas



Tramitación al ministerio de los tratamientos de uso compasivo mediante el uso de protocolos