



nº registro 76

Autores:
Baronet Jordana,G; Calaf Figueras,N; Marcos Pascua,P; Sanmartín Suñer,M; Bara Oliván,B.
Servicio de Farmacia. Capio Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallés.

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DEL PACIENTE


53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Valencia, octubre 2008.

INTRODUCCIÓN

■ La Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la asistencia al paciente para la dispensación y seguimiento de un tratamiento terapéutico. Con el seguimiento farmacéutico personalizado, el farmacéutico se responsabiliza de la detección, prevención y resolución de los problemas relacionados con la medicación para que la farmacoterapia sea efectiva y segura.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio prospectivo de 4 semanas de duración
- Unidades de Hospitalización: dos unidades que corresponden a las especialidades:
 - Traumatología (28 camas)
 - Cardiología (28 camas)
- Diariamente: listado de pacientes ingresados por unidad de hospitalización donde consta nombre y edad del enfermo, fecha de ingreso, diagnóstico y médico
- Cada dos días y de forma alternativa: revisión del tratamiento farmacológico diario comprobando si hay discrepancias en las pautas de medicación.



Puntos clave a destacar:

- Ajuste de dosis de fármacos en la función renal
- Duración del tratamiento antibiótico
- Terapia secuencial
- Conciliación de la medicación
- Verificación y seguimiento de pautas de fármacos: pautas de digoxina, amiodarona, acenocumarol en cardiología, y ropivacaína en traumatología.
- Detección de alergias


El farmacéutico realiza las intervenciones farmacéuticas oportunas siempre recomendando y aconsejando al médico prescriptor a través de la aplicación informática del programa de prescripción electrónica, o bien, directamente hablando con el facultativo.

Las intervenciones que correspondían a la calidad de prescripción electrónica informatizada no se tuvieron en cuenta en el estudio.

RESULTADOS

■ Se realizaron un total de 74 intervenciones, de la cuales 60 fueron aceptadas. (85,71%).

Aceptación Intervenciones



- Intervenciones aceptadas
- Intervenciones no aceptadas

Intervenciones farmacéuticas realizadas:

- **ajuste de dosis en función renal:** 8 intervenciones, 2 fueron aceptadas.
- **terapia secuencial:** 37 intervenciones, todas aceptadas.
- **duración excesiva tratamiento antibiótico:** 2 intervenciones, todas aceptadas.
- **conciliación de la medicación.** Fármacos implicados: antihipertensivos, hipolipemiantes, agentes tiroideos, antiepilépticos, antigotosos. Hubieron 15 intervenciones, 7 fueron aceptadas. Los fármacos antihipertensivos de tratamiento domiciliario fueron los menos prescritos.
- **detección de alergias:** 2 intervenciones que fueron aceptadas inmediatamente.
- **verificación de pautas:** se confirmaron pautas semanales de digoxina y amiodarona, hubo un mayor control en las pautas de sintrom, se detectaron errores en la pauta de prescripción de ropivacaína. Hubieron 10 intervenciones, todas aceptadas

CONCLUSIONES

1. El grado de aceptación de las intervenciones fue elevado(85,71%).
2. Las intervenciones farmacéuticas son una herramienta útil para optimizar la farmacoterapia del paciente. Esta debe ser: apropiada, efectiva y segura.
3. La relación interprofesional entre el equipo sanitario (médico, enfermería), beneficia el proceso asistencial en el ámbito hospitalario.
4. El papel del personal de enfermería es muy útil para detectar problemas relacionados con los medicamentos, sobre todo, los relacionados con la conciliación de la medicación.