POSOLOGÍAS INCOMPLETAS COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA A PACIENTES INGRESADOS.

Peral Aguirregoitia J, Martínez Bengoechea MJ, Ibarra Barrueta O, Urrutia Losada A, Gabilondo Zelaia I, López de Torre Querejazu A.

OBJETIVO

Estudio cuantitativo y cualitativo de las órdenes médicas incompletas en cuanto a dosis e intervalo posológico. Obtener indicadores de calidad de la prescripción farmacológica.

METODO

Diariamente, en un hospital comarcal de 400 camas, se registran las órdenes médicas incompletas en cuanto a dosis y/o frecuencia. Analizamos los registros del año 2008.

RESULTADOS

Media diaria órdenes médicas NUEVAS

822 (±311)


9 (1,09%) incompletas



Media diaria órdenes médicas ACTIVAS

2846 (±391)

7,8 (0,27%) incompletas





CONCLUSIONES

- Al transcribir, se desconoce la posología de una de cada 100 órdenes médicas pero el 90% de las incógnitas se resuelven mediante la implicación activa del Servicio de Farmacia en 1 ó 2 días.
- Los medicamentos afectados son en general tratamientos crónicos, probablemente prescritos a nivel ambulatorio.
- El ratio órdenes incompletas/100 órdenes médicas totales y el ratio órdenes médicas incompletas/100 órdenes nuevas han sido adoptados como indicadores de la calidad de la prescripción.