

CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES QUIRÚRGICOS DURANTE EL INGRESO CON LA AYUDA DE UN SISTEMA INFORMATIZADO.

Merino Méndez R., Murgadella Sancho A., Sánchez Ulayar A., Campins Bernadàs Ll., López Faixó D., Agustí Maragall C.
Servicio de Farmacia. Hospital de Mataró.




Objetivos:

1) Detectar y solucionar las discrepancias existentes entre la medicación prescrita al ingreso y la medicación crónica de una muestra de pacientes quirúrgicos, identificando los grupos terapéuticos (según clasificación ATC) más implicados en estas discrepancias.

2) Comprobar la correspondencia entre la información del sistema informatizado X-Clinicalportal® y la medicación que el paciente toma realmente.

Metodología: Estudio prospectivo realizado en las unidades de Cirugía vascular y de Traumatología de un hospital de segundo nivel y 350 camas entre septiembre de 2008 y febrero de 2009. Se seleccionaron 50 pacientes de edad ≥ 65 años, polimedicados (>3 medicamentos) y con intervención quirúrgica programada. Las fuentes de información consultadas fueron: la hoja de anamnesis de enfermería, el listado informatizado de los medicamentos prescritos en atención primaria (obtenidos a través del X-Clinicalportal®), y la entrevista con el paciente/cuidador. El farmacéutico revisó la prescripción realizada por el médico e intervino en la detección y resolución de discrepancias no justificadas respecto a la medicación crónica. Asimismo, se valoraron las discrepancias existentes entre la medicación crónica y la registrada en el X-Clinicalportal®.

Resultados:



Conclusiones:

Las discrepancias no justificadas más frecuentes durante el ingreso han sido las de omisión, siendo los medicamentos del aparato cardiovascular los más implicados.

El X-Clinicalportal® ofrece datos de interés sobre la medicación crónica del paciente, aunque su falta de actualización dificulta en ocasiones garantizar la conciliación del tratamiento durante el ingreso.

La intervención del farmacéutico es clave para asegurar que el paciente reciba su tratamiento crónico durante el tránsito asistencial.

Conflicto de intereses: Ninguno.

Bibliografía: Delgado Sánchez O. y cols. Conciliación de la medicación. Med Clin 2007;129(9):343-8.

Turet N., Fernández C., Díaz-Munío E., Casasín T. Anàlisi de la conciliació entre la medicació prescrita segons la base de dades de l'estació clínica de treball i la medicació que pren el pacient realment. Circ Farm 2007 vol.65 núm.4:186-193.