

# ERRORES POTENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DEBIDOS AL ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS LÍQUIDOS ORALES

SAN JOSÉ RUIZ, B; GONZÁLEZ MARTÍN, U; CASTAÑO LÓPEZ, M;  
GIL LEMUS, MA; FIGUERO ECHEVERRÍA, MP; LOMBERA SÁEZ, L  
Servicio de Farmacia. Hospital de Cruces. Barakaldo (Bizkaia)

## Objetivo

Detectar si el acondicionamiento de los medicamentos líquidos orales empleados en el hospital puede inducir a error en su administración.

## Material y Métodos

Se revisó el material de acondicionamiento de los medicamentos líquidos orales existentes en el hospital.

## Resultados

Se revisaron 66 medicamentos. El acondicionamiento y/o sistema de medición incorporado en algunos medicamentos no parecía el adecuado.

### ¿ORAL O INTRAVENOSO?



### ¿SON JERINGAS ORALES?



### PONE ORAL PERO ...




La existencia de presentación IV en el Hospital y el color transparente de la solución incrementa la posibilidad de error.



¿Qué hacemos?

Usaremos jeringas orales del hospital

Pero ... no se acoplan bien en algunos envases y se vierte el contenido de otros.



## Conclusiones

Se detectaron serias deficiencias en el acondicionamiento y/o sistemas de medida de algunos medicamentos líquidos orales que pueden generar graves errores de administración.