

Godoy Díez M, Abajo del Álamo C, Labajo Molpeceres A
Servicio de Farmacia Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid)

Introducción:

- Los medicamentos son la primera causa de Acontecimientos Adversos (AA) por delante de las complicaciones quirúrgicas o las infecciones.
- La mitad de los AA por medicamentos son consecuencia de errores de medicación (EM) y, por tanto, evitables.
- **Los medicamentos antineoplásicos son el segundo grupo farmacológico más frecuentemente implicado en las muertes ocasionadas por EM.**

Objetivo:

Mejorar la calidad y seguridad asistencial en la utilización de medicamentos antineoplásicos mediante el desarrollo e implantación de un programa de Atención Farmacéutica en Oncohematología.


Material y métodos:

- ✓ Validación farmacéutica prospectiva de todas las prescripciones de quimioterapia intravenosa.
- ✓ Registro de las intervenciones realizadas en la validación durante 4 meses (diciembre 2008-abril 2009).
- ✓ Identificación y clasificación de las intervenciones, los EM y de las posibles causas que los motivaron.
- ✓ Asignación del nivel de riesgo potencial de los EM.
- ✓ Selección de medidas correctoras para minimizar la incidencia de los EM con mayor riesgo potencial.

Resultados:

Se validaron 1.256 órdenes médicas y 4.029 fármacos antineoplásicos parenterales en 440 pacientes.

Se registraron 151 intervenciones farmacéuticas:



Conclusiones:

1/ Establecer un programa de Atención Farmacéutica en Oncohematología ha permitido detectar errores de medicación de elevado nivel de riesgo para el paciente.

2/ Registrar, clasificar y analizar estos errores de medicación y sus causas nos ha permitido identificar y priorizar oportunidades de mejora que optimizarán la calidad del proceso asistencial del paciente oncohematológico.