

PRIAPISMO RECURRENTE POR CLOZAPINA: UNA EMERGENCIA

López Otero MJ*; Silveira Cancela D*; García Caballero A**; Arias Delgado J*; Pereira Vázquez M*; Padrón Gil C*.

**Servicio de Psiquiatría. *Servicio de Farmacia. Complejo

Hospitalario de Ourense. 

OBJETIVO

Describir un caso de priapismo recurrente causado probablemente por clozapina.

MATERIAL Y MÉTODO

Paciente 36 años. Diagnóstico esquizofrenia. 1ª consulta en 1989.

A tratamiento con diferentes antipsicóticos y respuesta inconsistente.

Clozapina 300 mg desde Marzo 2007



Cuadro de Priapismo en agosto 2008

- Sin otros factores etiológicos: Reacción adversa a la clozapina

RESULTADOS

PUBMED: 18 artículos y 3 revisiones.

FEDRA: Clozapina: ninguna.
Otros antipsicóticos: 7.

Tratamiento de inicio: quirúrgico, aspiración y drenaje.

En el ingreso se suspende la clozapina, tras revisión de la literatura se reinicia con aumento de dosis gradual hasta los 300 mg.

CONCLUSIÓN

El priapismo es una emergencia urológica que puede ser causada por la mayoría de los antipsicóticos. El mecanismo por el cual lo producen es dudoso, posiblemente sea debido a un bloqueo alfa-1-adrenérgico. Aunque se trata de un efecto adverso raro, puede llegar a ser grave, si no se trata de forma inmediata, y dejar secuelas como disfunción eréctil permanente.