

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE BEERS

F. Verdejo Reche, J.A. Morales-Molina, P. Acosta Robles, J. Fernández Martín, M.J. Gimeno Jordá, M.A. Castro Vida
Hospital de Poniente (El Ejido-Almería); Hospital de Alta Resolución El Toyo (Almería); Hospital de Alta Resolución Guadix (Granada)

Objetivos

Los criterios de Beers son una serie consensuada de medicamentos identificados como potencialmente inapropiados para su uso en ancianos, independientemente del diagnóstico o condición clínica. Estos medicamentos se clasifican atendiendo a los criterios de gravedad en alta y baja. Los objetivos del estudio son determinar la prevalencia de los medicamentos potencialmente no adecuados en ancianos según los criterios de Beers actualizados e identificar estos medicamentos y los servicios que los prescriben.



Material y Métodos

Se realizó un corte transversal de los pacientes ingresados en un hospital de primer nivel. Los criterios de exclusión: pacientes menores de 65 años y los de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, número total de medicamentos prescritos, servicio, diagnóstico y los medicamentos incluidos en los criterios de Beers.

Resultados

El total de pacientes ingresados: 259 pacientes. Tras aplicar los criterios de inclusión se seleccionaron 106 pacientes \geq 65 años (40,9%). La edad media de los pacientes fue 79,45 años (Rango= 65-98).

Por Servicio, Traumatología 17 (37%), Medicina Interna 12 (26,1%) y Cardiología 6 (13,1%) fueron los más prescriptores.



Conclusiones

- La identificación de medicamentos potencialmente inadecuados en los ancianos puede ser una herramienta para la atención farmacéutica.
- Debemos incidir en la necesidad de realizar protocolos para la monitorización estos medicamentos e incluir alertas en las órdenes médicas o en los sistemas de prescripción asistida.