

RESULTADOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA MEDICACIÓN COMO CAUSA DE REINGRESO HOSPITALARIO URGENTE

Torres Degayón V, Campos Pérez MA, Torres Murillo JM, Albornoz López R, López Malo MD, Zarza Verdugo C

Hospital Universitario "Reina Sofía" (Córdoba)

OBJETIVOS

Analizar la prevalencia de Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM) en pacientes con reingreso hospitalario urgente antes de 30 días tras el alta anterior. Evaluar si el motivo que originó este segundo ingreso está relacionado con el episodio anterior y comprobar la posible coincidencia o no de RNM principal (RNMP; relacionado con el motivo de consulta) en ambos episodios y RNM secundario (RNMs) del ingreso con RNMP del reingreso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, prospectivo en el que se **volvió a evaluar a** un grupo de pacientes (seleccionados por muestreo aleatorio simple) que habían sido atendidos previamente en el Servicio de Urgencias y analizados para la detección de posibles RNM.

Fases del Protocolo de recogida de datos:

1.-Revisión del primer episodio (ingreso urgente) de los pacientes seleccionados e identificación de los que presentaron RNMP y RNMs.

2.-Revisión del segundo episodio (reingreso urgente):

1º) Seguimiento de cada paciente a través del sistema informático del hospital y sistema Diraya para comprobar si volvieron a ingresar por vía urgente en menos de 30 días tras el alta anterior.

2º) Revisión de las historias clínicas e informes de alta.


3º) Evaluación de cada caso (adaptándose el método Dáder) para la detección de RNMP y RNMs y comprobación de las posibles coincidencias con el episodio anterior.

RESULTADOS

Se incluyeron 63 pacientes de los cuales 39 (61,9%) ingresaron en planta, presentando el 67% RNMP y en el 25,6% se detectó sólo RNMs. Reingresaron por vía urgente 6 de los 39 pacientes (lo que supone un 15,38%). De los de los pacientes que *reingresaron* por vía urgente en planta de hospitalización:

* El 83,3 % => Presentó RNMP → Predominaron
 RNM Necesidad
 RNM Inseguridad Cuantitativa

* El 66,7 % => Presentó RNMs → Mayoritarios RNM Inseguridad Cuantitativa



CONCLUSIONES

- Se ha encontrado que existe una cierta asociación entre la posibilidad de reingresar y el haber presentado RNM en el ingreso anterior (aunque la muestra analizada era pequeña y los casos de reingreso escasos para poder extrapolar resultados).

- Se hallaron una serie de coincidencias entre RNM del primer y segundo episodios, por lo que este hecho no se debería obviar y nos sirve como punto de partida para posteriores estudios más amplios, que confirmen los resultados obtenidos.