



RETOS
REDES
RESULTADOS

Herramientas de evaluación: OBSERVACIÓN DIRECTA

Taller: ¿CÓMO APLICAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA EN LA EVALUACIÓN DE RESIDENTES?

Grupo de trabajo de Tutores SEFH
19 de octubre de 2017





Joint Programmes Board (JPB)

- *The JPB has reformed the education system for pharmacy practitioners. It is a collaborative, between the NHS pharmacy services and the local Schools of Pharmacy, which ensures that the training of pharmacists meets the modern requirements of the NHS to be “fit for practice” in order to provide consistently high quality patient care.*



UCL School of Pharmacy

PG Diploma GPP

**Assessments Tools:
Hints and Tips Version**

http://jpbsoutheast.builtbyfox.es/fileadmin/jpb/docs/Assessments_Tools_Booklet_with_Tips-June_2014.pdf



Assessment Tools

- Mini-CEX = Mini clinical exercise
- CBD = Case-based discussion
- MRCF = Medication-related consultation framework
- Mini-PAT = mini-peer assessment tool
- DOPS = Direct Observation of Practice Skills
- RITA = Record of in-training assessment
- Portfolio Review



Evaluación formativa



Consejos sobre la aplicación del Mini-CEX:

- Puede aplicarse en **actividades** como la atención farmacéutica a pacientes externos, consultas telefónicas, “pase de visita” en la sala de hospitalización.
- El **foco** no debe ponerse sobre el conocimiento (esto puede evaluarse más fácilmente con un CbD = “Case-based discussion”)
- Las **interrupciones** durante la actividad deben ser mínimas
- Las preguntas sobre la **satisfacción** del residente y el evaluador pretenden facilitar el diálogo.

Escala de evaluación:

- 
- Significantly below
 - Below expectations
 - Borderline
 - Meets expectations
 - Above expectations
 - Significantly above
 - *Unable to comment*
- Below expectations
 - Borderline
 - Meets expectations
 - Above expectations
 - *Unable to comment*

Mini-CEX en actividades de Farmacia Clínica

Entrevista al paciente

- ✓ Consentimiento
- ✓ Preguntas
- ✓ Documentación

Farmacoterapia

- ✓ Historia previa relevante
- ✓ Medicación habitual

Selección del fármaco

- ✓ Interacciones fármaco-fármaco
- ✓ Interacciones fármaco-paciente

ATENCIÓN AL PACIENTE



Mini-CEX en actividades de Farmacia Clínica

Aspectos farmacológicos

- ✓ Dosis
- ✓ Pauta
- ✓ Formulación

Dispensación del fármaco

- ✓ Prescripción clara, completa

Información y educación al paciente

- ✓ Identificación de necesidades
- ✓ Información adecuada (contenido y formato)

ATENCIÓN AL PACIENTE



Mini-CEX en actividades de Farmacia Clínica

Profesionalismo

- ✓ Confidencialidad
- ✓ Reconocimiento de las limitaciones

Recopilación de la información

- ✓ Capacidad de síntesis

Conocimiento

- ✓ Fisiopatología
- ✓ Farmacología
- ✓ Efectos adversos
- ✓ Interacciones

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMAS



Mini-CEX en actividades de Farmacia Clínica

Análisis de la información

- ✓ Identificación de problemas
- ✓ Toma de decisiones

ATENCIÓN FARMACÉUTICA GLOBAL



Formulario Mini-CEX

Breve descripción del caso: entorno clínico, tipo de paciente, objetivo de la visita, primera consulta o seguimiento, complejidad.

Aspectos a destacar positivamente

Sugerencias de mejora

Plan de acción consensuado



Formulario Mini-CEX

Satisfacción del residente con el Mini-CEX:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1 = nada satisfecho; 10 = muy satisfecho

Satisfacción del evaluador con el Mini-CEX:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1 = nada satisfecho; 10 = muy satisfecho

¿Ha recibido el evaluador formación sobre la herramienta?

<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Sí (lectura de guías)
<input type="checkbox"/>	Sí (formación presencial)
<input type="checkbox"/>	Sí (formación on-line)

Firma del evaluador

Firma del residente



¿Cómo encaja con nuestro programa formativo?

- Especialmente indicado para la evaluación de **actividades clínicas**.
- ¿Cuántos por rotación?



Modelo Reino Unido:
Uno por rotación clínica (= 8)
Actividad liderada por el residente





Ejemplos de Mini-CEX:

<http://jpbsoutheast.org/assessment-tools/jpb-assessment-tools-dvd/index.html>

- SCENE 1. PHARMACIST-PATIENT INTERACTION (4mins 53 seg)
- SCENE 2. PHARMACIST-ASSESSOR DISCUSSION (2mins 44 seg)
- SCENE 3. PHARMACIST-DOCTOR INTERACTION (2mins 19 seg)
- SCENE 4. MARKING OF THE CEX FORM (4mins 44 seg)
- SCENE 5. FEEDBACK TO THE PHARMACIST (3mins 24 seg)



DOPS: *Direct Observation of Practical Skills*

- Método de **observación directa**, similar al Mini-CEX, diseñado específicamente para evaluar actividades y habilidades prácticas.
- Aplicación en Farmacia Hospitalaria:
 - ✓ Elaboración de fórmulas magistrales
 - ✓ Elaboración de medicamentos estériles

15-20 mins
+ 5 mins
feed-back

DOPS: *Direct Observation of Practical Skills*

Tasks

Practitioners should only be observed undertaking one of the following tasks. Please write the corresponding number for the task in the box provided on the DOPS form:

Code	Task	Code	Task
1	Prescription validation	8	Risk assessment (e.g. suitability of formulation for paedts)
2	Completion of relevant documentation (e.g. unlicensed product request form, worksheets, MI enquiry record)	9	Drug administration (e.g. calculation, correct device, route, matching prescription to drug delivery)
3	Error management (e.g. dispensing error, incorrect storage, incorrect preparation)	10	Receive an enquiry
4	Final check of prepared product	11	Retrieve relevant information to answer an enquiry (e.g. from text/paper resources, electronic databases, or websites)
5	Dispensing of purchased unlicensed products	12	Literature searching (Embase or Medline)
6	Assessment of compatibility or stability (e.g. two drugs in a syringe driver, new supplier of chemotherapy drug)	13	Provide a response to an enquiry (e.g. letter, email, telephone, face to face)
7	Prepare products (e.g. aseptic, extemps)	14	Other



Tip: Assessment Handbook Appendix 3 explains grading scales

Direct Observation of Practical Skills (DOPS)

Please complete the questions using a cross:

Please use black ink and CAPITAL LETTERS

Pharmacist Surname: _____

Forename: _____

UCL Number: _____

UCL NUMBER MUST BE COMPLETED

Activity code:

Other (please specify): _____

Description of activity: _____

Tip: Could be used by EPD to observe an assessment and then rate the assessor! Benefit: leads to increased consistency of assessors in a TC.

Environment: _____

Complexity of
Practical activity

Low

Average

High

Assessor's
position

ES

DAP Lead

PS

Tip: If rated borderline or less, give advice on how to improve through feedback





Please grade the following areas using the scale:	Significantly below	Below	Borderline	Meets expectations	Above	Significantly above	Unable to comment*
1 Demonstrates understanding of potential risk(s) associated with activity	<input type="checkbox"/>						
2 Demonstrates appropriate preparation pre-activity	<input type="checkbox"/>						
3 Completes activity in a timely manner	<input type="checkbox"/>						
4 Demonstrates use of appropriate process	<input type="checkbox"/>						
5 Seeks help where appropriate	<input type="checkbox"/>						
6 Post- activity management	<input type="checkbox"/>						
7 Communicates effectively with colleagues	<input type="checkbox"/>						
8 Documentation completed accurately and appropriately	<input type="checkbox"/>						
9 Consideration of patient/professionalism	<input type="checkbox"/>						
10 Adopts a logical and structured approach to work	<input type="checkbox"/>						
11 Overall ability to perform specified activity	<input type="checkbox"/>						
*U/C Please mark this if you have not observed the behaviour and therefore feel unable to comment.							



DOPS: *Direct Observation of Practical Skills*

Conoce los riesgos asociados
con la actividad

Se prepara adecuadamente
antes de la actividad

Cumple con el plazo de tiempo

Utiliza los procedimientos
adecuados

Solicita ayuda si es necesario

Manejo adecuado después de
la actividad



Traducción literal y no consensuada del inglés



DOPS: *Direct Observation of Practical Skills*

Se comunica de forma efectiva
con los compañeros

Documenta adecuadamente la
actividad

Consideración del
paciente/profesionalismo

Aborda el trabajo de forma
lógica y estructurada

Capacidad global para realizar
la actividad



Traducción literal y no consensuada del inglés



Referencias consultadas:

- “Assessments Tools: Hints and Tips Version” (UCL School of Pharmacy):
http://jpbseast.org/fileadmin/jpb/docs/Assessments_Tools_Booklet_with_Tips-June_2014.pdf
- “Band 6 Pharmacist Rotation Template” (Central Manchester University Hospitals):
<https://www.pharmacyworkforcenw.nhs.uk/attachments/article/127/Band6PharmacistRotationtemplate.pdf>
- Pharmaceutical Care Assessment. Royal Pharmaceutical Society Website Help:
https://www.rpharms.com/help/pharmaceutical_care_assessment.htm
- NHS Scotland: “The Pharmacy Vocational Training Scheme Stage 2, 3 & 4. Frequently Asked Questions about mini-Clinical Evaluation (mini-CEX) and Case-based Discussion (CbD) Exercises”. Version 1.9. March 2014:
http://www.nes.scot.nhs.uk/media/2603405/vt_faqs_about_mini-cex_cbd_v_1.9.docx