

CIRCUITO DE ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN PARA COLIRIOS DE CICLOSPORINA AL 0,5% Y AL 0,05% POR PARTE DEL TÉCNICO DE FARMACIA.

*Rodríguez Labrador J, Nogales Rey G, Vico García V, Monje García B, Picazo Moreno I,
González Avilés C, Esquinas Padín A, Sanz Martín L.
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario del Henares.*

Describir el circuito de elaboración y dispensación de colirios de ciclosporina al **0,5%** y al **0,05%**.



OBJETIVO




DISEÑO

- > Farmacéutico
- > Técnico Farmacia

ANALIZAN RIESGOS

Se diseño un circuito con mejoras de seguridad en la elaboración y dispensación de colirios de ciclosporina con dos concentraciones diferentes.



Desde septiembre 2017

IMPLANTACIÓN



CIRCUITO Y ETAPAS

	CICLOSPORINA AL 0,5%	CICLOSPORINA AL 0,05%
PROGRAMACIÓN	Martes cada 2 Semanas	Jueves cada 2 Semanas
IMPLANTACIÓN	Toodledo®	
ELABORACIÓN	1 Lotes / 20 Colirios	2 Lotes / 50 Colirios
IDENTIFICACIÓN	ROSA	AMARILLO
GESTIÓN STOCK	STOCK DE RESERVA (Imprevistos, Inicios, Cambio TTO)	
CITACIÓN PACIENTES	Cada 4 Semanas alternando DOSIS / SEMANA	

RESULTADOS

❖ Elaboración 3 ± 1 lotes mes

- 68 ± 3 pacientes 0,05%
- 12 ± 2 pacientes 0,5%

- ✓ La estandarización del proceso ha implicado una mejora de calidad y eficiencia en el Servicio de Farmacia.
- ✓ Aumento significativo de las medidas de seguridad del circuito.

LIMITACIONES

- En la programación: días festivos y vacaciones.
- Imprevistos de pacientes: faltan a cita o inicio de tratamiento.

Servicios de Farmacia donde se elaboren y dispensen colirios de ciclosporina de diferentes concentraciones.

APLICABILIDAD

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

