

64

CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACIA HOSPITALARIA

SEVILLA 17/19 OCT 2019

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA USO ADECUADO DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

*¿Hago un buen uso de los protectores
de estómago?*



Pascual Gonzalez C, Terre Ohme S, Ruiz Poza D, Sistachs Puigtió M, Tejedor Robledo M, Castella Cuesta C, Nadal Llover M, Martinez Bernabe E.

INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS U/AUL/V1/15012014

Utilización de medicamentos antiulcerosos en España durante el periodo 2000-2012

Informe de Utilización de Medicamentos. AEMPS 27/1/2014

Figura 1. Consumo de antiulcerosos en España




Figura 2. Consumo de inhibidores de la bomba de protones en España





Gráfico 9-25 Consumo de medicamentos antiulcerosos en dosis diarias definidas por 1.000 habitantes y día en la UE-17, 2012



CATALUÑA: AREAS DE GESTIÓN ASISTENCIAL (AGA)



**Centro Atención
Primaria**




AGA ALT MARESME Y SELVA MARITIMA




- 195. 000 habitantes
- 2 Hospitales agudos
- 3 Centros Sociosanitarios
- 7 Áreas Básicas de Salud (7 EAP-Equipos atención Primaria)
- 2 proveedores salud diferentes

OBJETIVO REDUCIR CONSUMO INADECUADO IBPs


Diciembre 2018



ICS
CSMS



MÉTODO: CAMPAÑA EDUCACIÓN SANITARIA



- Multidisciplinar
 - Médicos.
 - Farmacéuticos
 - Enfermeras
- Dirigida a
 - Pacientes
 - Profesionales sanitarios: médicos, enfermeras y farmacéuticos Oficina de Farmacia.
- Soporte de la Unidad de Comunicación
- Duración 2 meses. Repeticiones periódicas



Impacto en DHD

Reproducibilidad



MÉTODO: CAMPAÑA EDUCACIÓN SANITARIA

Fase 1. Información a profesionales sanitarios Sesiones monográficas uso adecuado IBPs Marzo 2019

- Equipos Atención Primaria
- Servicios Clínicos Hospital.
- Farmacéuticos Oficina de Farmacia

Fase 2. Educación sanitaria a la población. Divulgación material de soporte Abril 2019

- Paneles informativos CCEE Hospital Áreas básicas y Oficinas de Farmacia
- Dípticos informativos para pacientes

¿Hago un buen uso de los protectores de estómago?

Consulta a tu médico, enfermera o farmacéutico si es necesario revisar tu plan de medicación





Los protectores de estómago son medicamentos y pueden tener **efectos negativos**

- ❌ Problemas de absorción de vitaminas, Calcio y Magnesio
- ❌ Anemia
- ❌ Mayor riesgo de fracturas
- ❌ Mayor riesgo de infecciones

Corporación de Salud del Mareno de la Selva

Institut Català de la Salut



MÉTODO: CAMPAÑA EDUCACIÓN SANITARIA


Difusión a la población Abril 2019

- **Proyección videos breves (40s)** y píldoras informativas con ideas clave en ABS, Urgencias y CCEE Hospital por Médicos atención primaria (MAP) y farmacéuticos
- Difusión en **emisoras de radio locales** por parte de MAP y farmacéuticos
- Difusión en **prensa y redes sociales:** Twiter, Linkedin y Facebook




CONSUMO IBPs BASAL pre-campaña

Marzo 2019



RESULTADOS PRELIMINARES- EVOLUCIÓN CONSUMO IBPs




RESULTADOS PRELIMINARES: ENCUESTA PROFESIONALES

Encuesta 51 profesionales Atención Primaria CSMS:34 médicos, 17 enfermeros

- 82% de los profesionales recibieron consultas de pacientes sobre su tratamiento con IBPs

Desprescripción IBPs Pacientes por médico



92%
Profesionales
consideraron la campaña
efectiva

100%
Repetirían con otros
grupos farmacológicos

1 Si prenc molts medicaments heig de prendre protectors d'estómac?

2 Qui ha de prendre protectors d'estómac?

3 Un consum inadequat de protectors d'estómac pot provocar anèmia

4 PRENDRE MOLTS MEDICAMENTS NO ES MOTIU PER CONSUMIR PROTECTORS D'ESTÓMAC

5 Si tinc acidesa puc prendre un protector d'estómac?

6 ELS PROTECTORS D'ESTÓMAC SÓN FARMACOLÒGICS I S'HAU D'EVITAR EL CONSUM D'ALTRES FARMACIS QUE PUEN INTERFERIR EN LA SEVA EFECTIVITAT

7 Dra. Marianna Nadal Farmacòloga clínica ICS Girona Quins medicaments són protectors d'estómac?

8 PROP D'UN TERAPIA D'ESTÓMAC DE 66 ANYS DE LA VIDA S'HAU D'EVITAR EL CONSUM D'ALTRES FARMACIS QUE PUEN INTERFERIR EN LA SEVA EFECTIVITAT

9 Un consum inadequat de protectors d'estómac pot provocar un risc més alt de fractures òssies?

10 UN CONSUM INADEQUAT DE PROTECTORS D'ESTÓMAC POT TAMBÉ AFFECTAR ADVERBES POSITIVS A LA SALUT

11 Un consum inadequat de protectors d'estómac pot provocar un risc més alt de patir infeccions?

12 Els protectors d'estómac s'han de prendre durant un període de temps limitat?

13 RETORNADE D'OPINIONS D'USUÀRIES DE PROTECTORS D'ESTÓMAC

14 Dra. Marianna Nadal Farmacòloga clínica ICS Girona Reduint el consum de protectors d'estómac

ASPECTOS INNOVADORES



- *Colaboración con la unidad de comunicación*
DIFUSIÓN INFORMACIÓN A POBLACIÓN Y PROFESIONALES

- *Implicación del farmacéutico de oficina de farmacia*
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
INTEGRACIÓN FARMACÉUTICO OFICINA EN EL EQUIPO



- *Implicar al paciente en la supervisión de su tratamiento*
EMPODERAR AL PACIENTE



64

CONGRESO
NACIONAL
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
FARMACIA
HOSPITALARIA

SEVILLA
17/19 OCT
2019



¡Gracias!

Eva Martinez Bernabé

emartinezbernabe@salutms.cat