WEBINAR by sefh

NOVEDADES Y GESTIÓN DEL ASMA EN TIEMPOS DE CRISIS COVID-19



# Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

Elena Villamañán Bueno
Hospital Universitario La Paz
Madrid

ORGANIZA

sefh Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

fefh Fundación Española de Farmacia Hospitalaria

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

Situación previa a la crisis covid-19

**Proyecto de implantación de un modelo de atención transversal al paciente con asma grave**

**Fase 1:** incorporación de un FH al la Unidad de Asma Grave (UAG)

**Fase 2:** consulta monográfica de Atención Farmacéutica (AF) a pacientes con terapia biológica en seguimiento por la UAG

**Fase 3:** AF por telefarmacia al paciente con asma grave en tratamiento con biológicos

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

**Proyecto de implantación de un modelo de atención transversal al paciente con asma grave**

**Fase 1:** incorporación de un FH al la Unidad de Asma Grave (UAG)

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

**Proyecto de implantación de un modelo de atención transversal al paciente con asma grave**

**Fase 2:** consulta monográfica de AF a pacientes con terapia biológica en seguimiento por la UAG



Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

**Proyecto de implantación de un modelo de atención transversal al paciente con asma grave**

**Fase 3:** atención farmacéutica por **telefarmacia** al paciente con asma grave en tratamiento con biológicos y **autoadministración**

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

ORGANIZA

sefh Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

fefh Fundación Española de Farmacia Hospitalaria

WEBINAR

NOVEDADES Y GESTIÓN DEL ASMA
EN TIEMPOS DE CRISIS COVID-19

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19




ORGANIZA
sefh Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
fefh Fundación Española de Farmacia Hospitalaria
WEBINAR
NOVEDADES Y GESTIÓN DEL ASMA EN TIEMPOS DE CRISIS COVID-19

# Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19



Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

- Cohorte 2226 pacientes con coronavirus (ingresados 1 feb-19 abr 2020)
- Comorbilidad 78,5%
- Asma:
  - Prevalencia del 5,2% sólo por delante de enfermedad hepática y HIV
  - Tasa de mortalidad menor que para otras patologías 3,7%

Borobia et al. J Clin Med. 2020 Jun 4;9(6). doi: 10.3390/jcm9061733

# Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

separ.es/node/1842

caciones Correo Movistar. Correo Movistar.

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR

HOME SEPAR INVESTIGACIÓN ÁREAS FORMACIÓN CALIDAD CONGRESOS JÓVENES

Miércoles, Mayo 13, 2020



Los asmáticos no tienen mayor riesgo de contagio por COVID-19, pero es fundamental que cumplan con su tratamiento

CDC Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

All A-Z Topics
Search Coronavirus
Advanced Search

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

CDC > Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) > People Who Need Extra Precautions > People Who Are At Higher Risk

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Symptoms
Testing
Prevent Getting Sick
If You Are Sick

People with Moderate to Severe Asthma

Other Languages Print Page

This information is based on what we currently know about the spread and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Risk of Severe Illness from COVID-19

ersnet.org/the-society/news/covid-19-and-asthma

Correo Movistar. Correo Movistar.

European Respiratory Society

THE SOCIETY CONGRESS AND EVENTS PUBLICATIONS PROFESSIONAL DEVELOPMENT RESEARCH ADVOCACY AND PATIENT RESOURCES

World Asthma Day 2020

5 May, 2020

On World Asthma Day (5 May), the European Respiratory Society (ERS) urges people with asthma to continue using their prescribed medications, including inhaled corticosteroids, to control asthma symptoms and reduce the risk of experiencing severe COVID-19 complications.

Prof. Arzu Yorgancioglu is an asthma expert and incoming Chair of the ERS Advocacy Council. She said: "For people who have respiratory conditions such as asthma, the COVID-19 outbreak is understandably a very big cause for concern. We know that COVID-19 attacks the lungs and can trigger asthma symptoms like wheezing, chest tightness and difficulty breathing, which is very distressing for patients and can cause feelings of anxiety.

"On World Asthma Day, it is more important than ever to reach out and reassure people that having a lung condition does not make them more likely to catch the virus, and to reiterate the importance of continuing to use asthma medications as prescribed, as this can help to protect people from serious symptoms if they do become ill with COVID-19."

Current evidence on COVID-19 and asthma does not suggest that people with asthma are more likely to catch SARS-Cov-2, which is the virus that causes COVID-19, but hospital data shows that respiratory patients are more likely to experience severe complications due to COVID-19 infection. As there is still no cure for COVID-19, the best action that people can take to protect themselves from infection is to:

ERS COVID-19 resource centre

ORGANIZA

sefh Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
fefh Fundación Española de Farmacia Hospitalaria

WEBINAR

NOVEDADES Y GESTIÓN DEL ASMA EN TIEMPOS DE CRISIS COVID-19

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

**Recomendaciones para pacientes con asma durante la pandemia**

- Seguir las mismas recomendaciones de prevención que la población general
- No suspender ni modificar ninguno de los medicamentos para el asma
- Tomar corticoides sistémicos (orales o parenterales) si se precisan
- **Continuar con la administración de fármacos biológicos**
- **Procurar la autoadministración en domicilio de los fármacos biológicos**
- El tratamiento de la crisis asmática durante la pandemia por COVID-19 no difiere del habitual
- Los tratamientos para tratar la infección por COVID-19 pueden utilizarse en el asma

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

| | |
|---|---|
| Condiciones de dispensación de medicamentos | • Real Decreto 463/2020 (estado de alarma) |
| Dispensación a domicilio | • Resolución 197/2020 Dirección General de Gestión Económica Financiera y Farmacia CAM |
| Dispensación domicilio+ Telefarmacia | • Documento de posicionamiento de la SEFH sobre telefarmacia (Mayo 2020) |

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

Dispensación de medicación a domicilio a más de 3000 pacientes externos
(1,43% asma grave)

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19

**Pregunta 1. Se encuentra satisfecho con el servicio de entrega de medicación a domicilio**

**Pregunta 2. La medicación le ha llegado en óptimas condiciones**

**Pregunta 3. Le gustaría que se mantuviera este servicio en un futuro, en condiciones normales sin COVID**

**Pregunta 4. Le gustaría tener consulta con el farmacéutico a través del móvil/ordenador**

Álvarez Criado et al. Rev. OFIL·ILAPHAR *2020 (In press*)

# ¿Por qué telefarmacia y dispensación a domicilio a pacientes con asma grave?

- Enfermos crónicos
- Mediana edad
- Pacientes concienciados con su enfermedad
- Manejo de tecnología
- En activo en su mayoría
- Registro a distancia de parámetros de seguimiento de función respiratoria mediante *Apps* o dispositivos móviles

# Superar BARRERAS y NO DEJAR ATRÁS pacientes

- Barreras tecnológicas
    - Plataformas de manejo sencillo manteniendo confidencialidad o llamada telefónica para no dejar atrás pacientes  bajo nivel económico, educativo, edad avanzada, residencia zonas muy alejadas
- Sobrecarga de llamadas al paciente
    - Videollamada multidisciplinar (médico, farmacéutico, enfermero, psicólogo, nutricionista, etc)
- Humanización en la distancia
    - Videollamada grupal de enfermos con asma grave + paciente experto + profesionales sanitarios

# Conclusiones

La crisis covid-19

- Ha puesto de manifiesto puntos débiles y fortalezas de nuestro Sistema Sanitario
- Paso de gigante hacia la telesalud
- No desvincular telefarmacia de dispensación domiciliaria
- Paciente asma grave
  - Susceptible de recibir este tipo de atención sanitaria
  - Paciente satisfecho
- Superar barreras y minimizar desigualdades

Gestión del uso domiciliario de fármacos para asma grave en crisis covid-19