

EXPERIENCIAS EN HUMANIZACIÓN EN LA FARMACIA ONCOPEDIÁTRICA

Irene Taladriz Sender
H.G.U. Gregorio Marañón


“Humanización de los cuidados” hace referencia a aquel proceso en el que el paciente es situado en el centro del sistema, con una concepción integral de sus necesidades, tanto en sentimientos, conocimientos así como sus creencias sobre su salud.



- ✓ Mejora de los cuidados asistenciales
- ✓ Mejora de la satisfacción de paciente y familiares

PACIENTES DE ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Estos paciente reúnen las características de los pacientes de mayor grado de complejidad



complejidad

TIPOLOGÍA DE VARIABLE	VARIABLE	DEFINICIÓN	PUNTUACIÓN
Variables demográficas	Edad	Neonatos	3
		Lactantes: 28 días - 23 meses	3
		Preescolar: 2 años - 5 años	2
		Escolar: 5 - 12 años	1
		Adolescente: 12 - 18 años	3
Variables demográficas	Obesidad/ Desnutrición/ Peso > 40Kg	El paciente tiene peso > 40 Kg o presenta obesidad/desnutrición de acuerdo a los valores de talla, peso e índice de masa corporal para pacientes según rango de edad ⁽¹⁾	1
	Problemática socio-sanitaria o cognitiva del paciente/cuidador	Condiciones socioeconómicas de la unidad familiar limitantes y/o el paciente tiene deterioro cognitivo / dependencia funcional severa no solucionada o sin cuidador adecuado y/o el paciente / cuidador manifiesta oposición al tratamiento y/o constancia de la existencia de una mala relación equipo asistencial- paciente / familia ⁽²⁾	4
Variables clínicas y de utilización de servicios sanitarios	Ingresos/ urgencias en el último año por patología	El paciente ha tenido 2 o más hospitalizaciones en los 12 meses previos ⁽³⁾ y/o ha asistido a urgencias al menos 3 veces a lo largo del último año, siempre y cuando este uso de los servicios sanitarios esté relacionado con un mal control de la patología/tratamiento	3
	Pluripatología	Coexisten dos o más enfermedades crónicas con especial complejidad o comorbilidad en el paciente ⁽⁴⁾	3
	Estadios clínicos de la patología que requieren un seguimiento y cuidados especiales	(Ejemplos: el paciente ha sido trasplantado en el último año, el paciente está recibiendo cuidados paliativos, etc.)	3
Variables relacionadas con la medicación	Polimedicación	Toma 4 o más medicamentos ⁽⁵⁾	3
	Pautas complejas de administración	El paciente toma al menos un medicamento con pautas complejas de administración ⁽⁶⁾	4
	Cambios en el régimen regular de la medicación	Cambios significativos en el régimen de la medicación en los últimos 3 meses ⁽⁷⁾	2
	Sospecha de no adherencia	Existe sospecha o evidencia de que el paciente no es adherente a su tratamiento	4
	Sospecha / Riesgo de PRM	Sospecha de que el paciente padece o puede padecer un PRM ⁽⁸⁾	4
		En esta variable también se considerará si el paciente presenta o tiene antecedentes de alergias producidas por el contacto con la piel, la inyección, la ingestión y la inhalación de medicamentos, alimentos y/u otras sustancias	2
	Condiciones de dispensación	Se considerará que el riesgo de PRM es muy elevado cuando el paciente puntúe en al menos cuatro de las variables relacionadas con la medicación	3
	Medicamentos de alto riesgo en neonatos y pediatría o de estrecho margen terapéutico	Pacientes con al menos dos fármacos con condiciones de prescripción-dispensación distintas, siendo las condiciones de dispensación: medicamento extranjero, uso hospitalario, fórmula magistral, DH, etc.	3
	El paciente está siendo tratado con un medicamento de alto riesgo en población pediátrica y neonatal o de estrecho margen terapéutico ⁽⁹⁾	4	

Puntuación máxima: 8

Puntuación máxima: 9

Puntuación máxima: 22

FARMAVENTURA

- ❖ Nueva forma de atención farmacéutica, más cercana y personalizada dirigida al paciente pediátrico.

¿Qué objetivos queremos conseguir?

Implicar al paciente y familia

Llegar a todos los rangos de edad

Mejorar la percepción del niño respecto a la medicación

Convertir en un juego el proceso de la toma de medicación

Seguimiento farmacoterapéutico y coordinación con equipo médico



FARMAVENTURA



- ✓ Entorno adaptado a los pacientes
- ✓ Accesible y cercano a consultas externas y al hospital de día
- ✓ Rediseñar circuitos y coordinación con equipo



FARMAVENTURA

Solicitud de
1ª consulta

- Elaboración Historia Farmacoterapéutica
 - Patología de base
 - Tratamiento actual y posibles interacciones
- Conciliación de la medicación

Consulta de
inicio

- Información
- Dispensación

ETOPOSIDO 10 mg/ml
Solución oral

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Etoposido es un fármaco con actividad antineoplásica que se utiliza para el tratamiento de diversas patologías.

¿QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER?

Puede aparecer: molestias intestinales, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, molestias musculares, entumecimiento persistente, dolor en los pies y manos y mayor predisposición a infecciones.

Atención: si presenta:

- Síntoma de infección como fiebre, tos y escalofríos
- Signos de sangrado, heces negras, sangre en orina y/o hematomas importantes.
- En caso de sobredosis.

CÓMO TOMARLO

Debe tomarse preferiblemente sin alimentos: 1 hora antes o 2 horas después de comer.

Dosis menores de 200 mg, pueden administrarse con comidas.

Evite el contacto de la medicación con la piel. Lávese las manos antes y después de cada manipulación.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO

Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

¿QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA?

Tómela tan pronto como sea posible. Si han transcurrido más de 12 horas no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

Todos los medicamentos que tome, incluidos los adquiridos sin receta, suplemento dietético o productos naturales. Etoposido puede interactuar con algunos medicamentos como:

- Anticoagulantes
- Antiepilépticos
- Cidofovir
- Adio antivirales

Tenga programada alguna operación quirúrgica/dentista

Y RECUERDE...

- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise la fecha de validez)
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Comunique a su médico o farmacéutico si es alérgico o intolerante a algún producto o medicamento.
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con la medicación
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital
- Nuestro horario es de lunes a viernes: de 10 a 14h. Teléfono: 91 5290405

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSES	CÓMO TOMARLO
Etoposido Solución	Desayuno Comida Cena	Siempre a la misma hora CON o SIN alimentos, según la dosis. Lávese las manos

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.
En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

Contáctenos telemáticamente: 91 529 04 05 www.madrid.org/hospital/gestiones/farmacia

Seguimiento


- Evaluación Efectividad y Seguridad del tratamiento
- Dispensación
- Coordinación con equipo asistencial



- ❑ Consultas telemáticas
- ❑ Dispensación a domicilio

RESULTADOS EN SALUD


INTERVENCIONES



- ✓ **1065 CONSULTAS**
- ✓ **267 pacientes atendidos**
(72 pacientes oncohematológicos)
(rango edad: 3 meses-17 años)
- ✓ **600 intervenciones**
- ✓ **240 errores (40%) podrían haber causado daño**
- ✓ **53% intervenciones educativas**


RESULTADOS EN SALUD

PATOLOGÍAS



ADHERENCIA

% PACIENTES CON ADHERENCIA <80%



- Proyecto piloto 2016-2017: 48 pacientes
- Año 2019: 132 pacientes
- Año 2020: 267 pacientes

Todos los pacientes oncohematológicos tienen una adherencia > 80%

✓ Consolidación de la atención farmacéutica individualizada



✓ Resultados en salud

✓ Coordinación entre los distintos equipos

✓ Acompañamos al paciente durante todo el proceso

MUCHAS GRACIAS



Irene Taladriz Sender
H.G.U. Gregorio Marañón
irene.taladriz@salud.Madrid.org