

INTERVENCIÓN DEL FAP SOBRE LA PRESCRIPCIÓN AMBULATORIA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Raquel Rodríguez Rincón

Servicio de Farmacia - Hospital Son Espases


1 de Octubre de 2014



DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014



FORMENTERA




Govern de les Illes Balears

IB-SALUT

Servei de Salut de les Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**
Atenció Primària - Sector Ponent



SECTOR PONENT

309.401 TSI

16 Centros de Salud y 20 UBS

166 médicos de familia y 42 pediatras


2 Farmacéuticos Atención Primaria

Farmacia Sanitaria Integrada



2012


Gasto en receta Servicios hospitalarios Son Espases 2011



13,8%



12,5%



9,6%



6%




Selección de Servicios

**Reunión en Gerencia con Jefe de Servicio, Jefa
Farmacia, Gerente y Director médico**

Grupo de trabajo

Servicio de Cirugía ortopédica y traumatología

Gasto total prescripción traumatología 2011: 653.421 €




- TOTAL OSTEOPOROSIS
- TOTAL AINES
- TOTAL DOLOR NEUROPÁTICO
- TOTAL IBP
- TOTAL OTROS



Marzo 2012



Gasto Osteoporosis Traumatología 2011



Grupo de trabajo

Revisión de los criterios de selección de teriparatida en prevención de fracturas osteoporóticas

Mayo 2013

2009	2013
Mujeres posmenopáusicas: • mayores de 65 años con un T-score < -4 DE • mayores de 65 años con un T-score < -3,5 DE y más de dos fracturas osteoporóticas previas • entre 55 y 64 años con un T-score < -4 DE y más de dos fracturas osteoporóticas previas • fracaso terapéutico con bifosfonatos o ranelato de estroncio	1) Pacientes con riesgo muy elevado según FRAX (≥20% de cualquier fractura mayor en 10 años) Y • ≥ 2 fracturas previas por fragilidad • DEXA*: t-score < -3 • glucocorticoides orales a dosis equivalente a prednisona ≥ 5 mg/día en tratamientos de hasta 1 mes, o cualquier dosis si tratamiento > 1 mes 2) Si se objetiva el fracaso terapéutico con bifosfonatos (nueva fractura Y descenso de DMO >2% pese a tratamiento correcto ≥1 año), las alternativas incluyen ranelato de estroncio, denosumab o teriparatida.
• Sólo posmenopáusicas • Criterio fundamental: densitometría • Más restrictivo en jóvenes	• Incluye varones • Criterio fundamental: riesgo global de fractura • Da más peso a la gravedad que a la edad • FRAX incluye sexo, edad, corticoides

* DEXA en cadera (medida en cuello de fémur o fémur total) o DEXA en columna (proyección anteroposterior)

Inicio > Serveis Centrals > Serveis Centrals > Direcció Assistencial > Comissió Farmacoterapèutica > Comissió Farmacoterapèutica Autònoma

COMISSIÓ FARMACOTERAPÈUTICA AUTÒNOMA

"La Comissió Farmacoterapèutica Autònoma (CFTA) es una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris pertanyents a les comissions farmacoterapèutiques de tots els sectors sanitaris i professionals adscrits a les serveis centrals del servei de salut de les Illes Balears. Esta comissió se crea com a òrgan assessor de la Direcció Assistencial per promoure la prescripció basada en la evidència i establir i harmonitzar els criteris d'utilització dels medicaments en el servei de salut de les Illes Balears, basant-se en les decisions tècniques. El objectiu principal de esta comissió es revisar la evaluació i selecció de medicaments i establir protocols de tractament, de referència per al servei de salut de les Illes Balears, basant-se en criteris de evidència científica i de eficiència."


MEDICAMENTOS EVALUADOS (Pulsar sobre la letra)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Acciones Ver: T

Indicación	Acuerdos adoptados	Nota	Fecha	Documentación adicional
Medicamento : Tafamidis (1)				
Medicamento : Tapentadol (1)				
Medicamento : Telaprevir (3)				
Medicamento : Teriparatida (1)				
Prevención de fracturas osteoporóticas	Aprobación condiciones de uso		16/05/2013	https://intranet.ssiib.es/sc/dpca/cf/gfa/Biblioteca%20de%20medicamentos/Teriparatida
Medicamento : Ticagrelor (1)				
Medicamento : Tolvaptan (1)				


Evolución del gasto en receta de Traumatología (Osteoporosis)



* Estimación

Repercusión sobre el gasto en osteoporosis en Atención Primaria (Sector Ponent)


Traumatología



Atención Primaria



Evolución del gasto en receta de Atención Primaria (Osteoporosis)



2011:
2.034.825 €

2012:
1.441.357 €

2013:
1.027.960 €

2014*:
832.713 €



Muchas gracias

Raquel Rodríguez Rincón
Hospital Son Espases
raquel.rodriguez@ssib.es